

VARIAÇÃO ANATÔMICA: VEIA RENAL ESQUERDA RETROAÓRTICA
ANATOMICAL VARIATION: RETROAORTIC LEFT RENAL VEIN

José Francisco Moron Morad Filho¹, Márcio Bustamante de Sá Rodrigues², Ricardo César A. Dellai², Cristina di Monte Sauan², Ana Carolina M. Martins², Fabrício Correa de França², José Francisco Moron Morad²

Observa-se a presença de veia renal retroaórtica que drena para veia cava inferior. Imagens obtidas por tomografia multi-slice 16 canais.

Esta variação anatômica é relativamente freqüente e deve ser levada em consideração nos procedimentos cirúrgicos realizados no retroperitônio.



Figura 1. Secção coronal demonstrando veia renal retroaórtica

Rev. Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, v. 10, n. 4, p. 26-27, 2008

1 - Residente em Radiologia

2 - Médico (a) radiologista

3 - Professor do Depto. de Morfologia e Patologia - CCMB/PUC-SP

Recebido em 30/10/2008. Aceito para publicação em 4/11/2008.

Contato: jfmoron@pucsp.br

* Observação: figuras complementares estão disponíveis na versão on-line desta Revista (<http://revistas.pucsp.br/index.php/rfcm>).




Figura 2. Secção transversa demonstrando veia renal retroaórtica