

O QUE É ENDOLEAK? WHAT IS ENDOLEAK?

Alan Felipe Sakai¹, Roberto Rabello Filho¹, Flavia Righetto Citadin¹, Pedro Paulo Zanella do Amaral Campos¹, Leonardo Horacio de Brito¹, Marcel Henrique Sakai², Natalia Costa da Costa³

Aneurisma da aorta infrarenal corrigido com endoprótese aortobi-iliaca, com maior saculação voltada para a direita. Extravasamento do contraste para o saco aneurismático no endoleak (relacionado a ramo lombar pérvio - tipo II) situado junto à bifurcação aortoiliaca. (Figura 1).

No saco aneurismático pode ser observado, também, sinais de trombose recente, medindo cerca de 3,2 x 2,3 cm (Figura 2).

Podemos visualizar o endoleak, que é definido como o fluxo de sangue para a falsa luz de um aneurisma após sua correção com stent, representando que houve falha na tentativa de excluir a falsa luz do vaso do trajeto do fluxo sanguíneo.

Em contrapartida, se considerado o reparo endovascular, o endoleak é uma complicação frequente, podendo ocorrer entre 10% - 40% dos pacientes com aneurisma de aorta abdominal.

Figura 1





Figura 2



Rev. Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, v. 17, n. 2, p. 103, 2015

1. Médico (a) residente em Terapia Intensiva - Hospital Israelita Albert Einstein

2. Médico residente em Clínica Médica - Hospital Santa Marcelina/São Paulo

3. Médica residente em Clínica Médica - Hospital Municipal do Campo Limpo

Recebido em 10/7/2014. Aceito para publicação em 11/12/2014.

Contato: alansakai@gmail.com